

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00796/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ" (ООО "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ").
Место нахождения: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А.
Адрес места осуществления деятельности: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А; 140200, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, 2-я Заводская улица, дом 1.
ОГРН: 1023300997697. ИНН: 3316010120. Телефон: +7 4951492237. Электронная почта: adm@terraco.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ" (ООО "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ").
Место нахождения: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А; 140200, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, 2-я Заводская улица, дом 1.
ОГРН: 1023300997697. ИНН: 3316010120. Телефон: +7 4951492237. Электронная почта: adm@terraco.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.
Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.
Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные декоративные марок: «Терравертин» (Terravertine)», «Терол Гранул» (Terol Granule) с фракцией наполнителя 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Декор» (Terol Décor) с фракцией наполнителя 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Гладкий» (Terol Smooth), «Терол Крупнозернистый» (Terol Coarse), «Монокоат» (Monocoat)» средней плотностью от 1,5 г/см³ до 1,8 г/см³, насыпной плотностью от 0,8 г/см³ до 1,8 г/см³, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 23.64.10-007-5341105-2017. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.64.10
код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). ГОСТ 30244-94 согласно Приложению №1 на 1 листе

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 12-С/ТР-23 от 13.01.2023 г., № 13-С/ТР-23 от 13.01.2023 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 481-АСП/22 от 18.10.2022 г. ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в Приложении №1 на 1 листе.
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.



Срок действия Сертификата Соответствия

с 18.01.2023 по 17.01.2028

Руководитель
М.П. (за подписью руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00796/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 23.64.10-007-53411105-2017 «Смеси сухие строительные декоративные марок: «Терол Гранул» (Terol Granule) -1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Сахара» (Terol Sahara) -1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Ультра» (Terol Ultra) -1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Декор» (Terol Decor) - 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Гладкий» (Terol Smooth), «Терол Крупнозернистый» (Terol Coarse), «Монокоат» (Monocoat), «Терравертин» (Terravertine)» от 01.07.2017 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности):

Срок хранения: Гарантийный срок хранения смесей сухих строительных декоративных «Терол Гранул» (Terol Granule) 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Декор» (Terol Decor) 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Гладкий» (Terol Smooth), «Монокоат» (Monocoat), «Терравертин» (Terravertine) – составляет 12 месяцев со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке, при условии хранения в сухом помещении.

Условия хранения продукции- Смеси сухие строительные декоративные должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих помещениях при положительных температурах.

Срок службы или ресурс продукции: не установлен

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – НГ (негорючие)




М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00804/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Террако Восток" (ООО "Террако Восток").
Место нахождения: 680032, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Целинная, дом 15, литер К.
Адрес места осуществления деятельности: 680032, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Целинная, дом 15, литер К.
ОГРН: 1022701297211. ИНН: 2724054847. Телефон: +74212410563. Электронная почта: Terracovostok@terracokhv.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Террако Восток" (ООО "Террако Восток").
Место нахождения: 680032, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Целинная, дом 15, литер К.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 680032, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Целинная, дом 15, литер К. ОГРН: 1022701297211. ИНН: 2724054847. Телефон: +74212410563. Электронная почта: Terracovostok@terracokhv.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.
Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.
Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные декоративные марок: «Терравертин» (Terravertine)», «Терол Гранул» (Terol Granule) с фракцией наполнителя 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Сахара» (Terol Sahara) с фракцией наполнителя 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм; «Терол Ультра» (Terol Ultra) с фракцией наполнителя 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм; «Терол Декор» (Terol Décor) с фракцией наполнителя 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Гладкий» (Terol Smooth), «Терол Крупнозернистый» (Terol Coarse), «Монокоат» (Monocoat)» средней плотностью от 1,6 г/см³ до 1,8 г/см³, насыпной плотностью от 0,8 г/см³ до 1,8 г/см³, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 23.64.10-007-53411105-2017. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.64.10

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 82-С/ТР-23 от 09.02.2023 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 544-АСП/22 от 22.11.2022 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в Приложении №1 на 1 листе.
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.

Срок действия СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.02.2023 по 12.02.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00804/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Техническими условиями ТУ 23.64.10-007-53411105-2017 «Смеси сухие строительные декоративные марок: «Терол Гранул» (Terol Granule) -1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Сахара» (Terol Sahara) -1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Ультра» (Terol Ultra) -1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Декор» (Terol Decor) - 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Гладкий» (Terol Smooth), «Терол Крупнозернистый» (Terol Coarse), «Монокоат» (Monocoat), «Терравертин» (Terravertine)» от 01.07.2017 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности):

Срок хранения: Гарантийный срок хранения смесей сухих строительных декоративных «Терол Гранул» (Terol Granule) 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Декор» (Terol Decor) 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Гладкий» (Terol Smooth), «Монокоат» (Monocoat), «Терравертин» (Terravertine), «Терол Сахара» (Terol Sahara) -1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Ультра» (Terol Ultra) -1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5 мм, «Терол Крупнозернистый» (Terol Coarse) – составляет 12 месяцев со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке, при условии хранения в сухом помещении.

Условия хранения продукции - Смеси сухие строительные декоративные должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих помещениях при положительных температурах.

Срок службы или ресурсе продукции: не установлен.


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – НГ (негорючие)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)